

Správa o činnosti komisie ŽP pri OZ Obce Budkovce

23.11.2015

Počas obdobia pôsobenia boli zvolané 2 zasadnutia.

Program 1. Zasadnutia (26.02.2015)

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie pravidiel schádzania sa a uznášania sa.
3. Činnosť komisie na rok 2015.
4. Podnety zo strany členov komisie životného prostredia (ŽP), občanov a obecného úradu a diskusia.
5. Záver.

K dôležitým bodom z tohto zasadnutia:

K bodu 3. Činnosť komisie na rok 2015

Určenie plánu práce:

Komisia ŽP

1. vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaných obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam v oblasti ŽP v obci a k investičným zámerom v tejto oblasti.

Počas obdobia pôsobenia neboli obcou predložené komisii na vyjadrenie sa žiadne materiály týkajúce sa investičných zámerov v oblasti ŽP.

2. vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok v oblasti ŽP v obci, predkladá ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.

Podnety sú zhrnuté v záveroch zápisnice z každého zasadnutia. Zápisnice boli odovzdané osobne (1. zápisnica), resp. odoslané e-mailom (2. zápisnica).

3. kontroluje spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady týkajúce sa oblasti ŽP, dozerajú na investičnú činnosť v predmetnej oblasti.
4. dozerá na oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce z oblasti ŽP.

Priebežne prejednáva so starostom a s poslancami OZ.

K bodu 4. Podnety zo strany členov komisie životného prostredia (ŽP), občanov a obecného úradu a diskusia.

Zo strany členov komisie boli predložené a prediskutované tieto návrhy, ktoré odporúčame na prerokovanie a doriešenie zo strany Obecného zastupiteľstva a vybavenie zo strany obce:

Obecný úrad BUDKOVCE		
Došlo dňa: 23 - 11 - 2015		
Číslo:	Škart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

- Zabezpečenie odpadkových košov na viaceré miesta v obci, najmä pri nákupných strediskách a pri autobusových zastávkach.
- Riešiť existujúci stav likvidácie odpadových vôd zo žump. Komisia navrhuje osloviť viacerých dodávateľov služieb v oblasti likvidácie odpadových vôd pre občanov obce aj z dôvodu operatívneho ťahania žump, mimo stanovený termín.
- Zistiť terajší príspevok obce na preplácanie čiastky uhradených faktúr za vývoz tohto odpadu a zistiť celkové náklady obce na tieto služby. Navrhnuť rovnako systém príspevku pre obyvateľov obce aj pri ďalších dodávateľoch týchto služieb (napr. systémom pri vývoze min. 4 x do roka príspevkom 10 eur).
- Iniciovat' orez stromov na obecných pozemkoch, najmä v areáli MŠ, ZŠ, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie obyvateľov a majetok obce.
- Rekonštrukciu zábradlia na mostoch cez potok, z dôvodu ich poškodenia.
- Zistiť dostupnosť riešenia opakovane vznikajúcich tzv „divokých“ skládok v ochrannom pásme ciest tretej triedy v extraviláne obce.

Program 2. Zasadnutia (06.08.2015)

Program :

1. Otvorenie.
2. Vyjadrenie komisie ŽP k záverom z uznesenia č.....
3. Informácia predsedu komisie o aktivitách uskutočnených za obdobie od 1. stretnutia.
4. Informácia o dotáciách poskytovaných z envirofondov na rok 2016.
5. Podnety zo strany členov komisie životného prostredia (ŽP), občanov a obecného úradu a diskusia.
6. Záver.

K dôležitým bodom z tohto zasadnutia:

K bodu 1. Vyjadrenie komisie ŽP k záverom z uznesenia č.....

Dňa 6.8.2015 bolo členmi komisie vykonaná obhliadka vysadených stromčekov v časti „Za Mackom“ a časti „Za kaštielom“, kde bolo p. Pivarníkom z Lesného spoločenstva odporúčané stromčeky presádzať.

Po fyzickej obhliadke časti obce „Za Mackom“ bolo zistené, že vysadené stromčeky (javory, agáty) sú ujaté a sú vysoké cca 1,5 – 2,0 m. Sú však poprerastané černičím a náletovými drevinami, zväčša jaseňmi.

Navrhujeme náletové dreviny v okolí stromčekov vysadených pozdĺž cesty priebežne odstraňovať; stromčeky vysadené nižšie, na teréne skládky by nebolo efektívne presádzať aj z dôvodu, že ide o terén bývalej „divokej“ skládky.

V časti obce „Za kaštielom“ je podľa názoru komisie ŽP dostatok vysokých drevín a aj z dôvodu plánovanej oddychovej zóny, na ktorú je snaha získania dotácií formou projektov by zatiaľ nebolo vhodné vysádzať v tejto lokalite ďalšie dreviny.

K bodu 3. Informácia predsedu komisie o aktivitách uskutočnených za obdobie od 1. stretnutia.

P. Čintalová informovala prítomných členov komisie o:

spracovaní žiadostí o výrub stromov v MŠ, za bývalým MNV, ZŠ a o následnom výrube stromov,

jednaniach so starostom obce a o možnom pokračovaní vo výstavbe kanalizácie formou dotácii, resp. cez VVS, a.s.

K bodu 4. Informácia o dotáciách poskytovaných z envirofondov na rok 2016.

P. Čintalová informovala prítomných členov o špecifikácii niektorých činností podpory formou dotácie pre rok 2016 zverejnených na portáli http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Informovala o špecifikácii činnosti BK4

Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov. Komisia ŽP navrhuje pokračovať v podávaní žiadosti o tieto dotácie. K tomu je potrebné privolať na najbližšie stretnutie obecného zastupiteľstva p. Čižmára, a vyzvať ho, aby navrhol členenie stavby s ďalším čiastkovým krytím, o ktoré by sme mohli žiadať prostredníctvom envirofondov.

Informovala o špecifikácii činnosti BP2

Opatrenia mimo toku

Podpora je určená na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (ide o vodu zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd 22 alebo do podzemných vôd). Podpora je ďalej určená na opatrenia mimo vodného toku, ktoré znižujú maximálny prietok povodne a ktoré sú zamerané na zníženie následkov intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho snehu alebo dôsledkov vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou pred účinkami povodní.

Projekt by bol vhodný pre čistenie problémových častí odvodňovacieho kanálu vedeného z Duše v mieste od mosta pri Wiczmandym pozdĺž poľovného domu až k železničnej dráhe v celkovej dĺžke.....

Úsek je dlhodobou problémovým z dôvodu odvodnenia záhrad ktoré končia na ulici Kunderovej, samotnej ulice ako aj nádvorí rodinných domov na Kunderovej ulici, nakoľko do tohto do kanála na Kunderovej ulici sú odvádzané všetky povrchové vody.

Tento odvodňovací kanál by spĺňal kritérium environmentálnej situácie dotknutej oblasti tým spôsobom, že jeho rekonštrukciou by sa výrazne zlepšili prírodné podmienky využívania pôdy, nakoľko v jarných mesiacoch dochádza k naplneniu kanálu pozdĺž Kunderovej ulice zrážkovou vodou a následne nie je možné v súčasnosti tieto vody odvieť.

Ďalším kritériom by mohlo byť v prípade čistenia toku Duša správcom toku, etapizácia a nadväznosť stavby.

Komisia ŽP odporúča skoré jednanie Obce Budkovce so správcom toku Duša – povodím Laborca o jeho čistení, aby následne bolo možné žiadať dotácie z envirofondov na činnosti špecifikované v bode BP2.

Nakoľko podania žiadosti o dotácie je termínovaný, je potrebné dokladovať písomnou formou, vyjadrenie správcu toku Duša, v akom termíne bude jeho čistenie vykonané.

Informovala o špecifikácii činnosti POD-ZD2

Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev a oddychových zón v zastavanom území:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- komplexné riešenia nových verejných priestranstiev alebo ich častí v rámci intravilánu obcí (architektonické a dispozičné riešenie, sadovnícke riešenie, riešenie prvkov drobnej architektúry následná starostlivosť a údržba priestranstva), **vrátane komplexnej projektovej dokumentácie**
- revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev v rámci intravilánu obcí (regenerácia priestranstiev, zvýšenie podielu zelene, výsadba alejí, stromoradií, regenerácia a obnova zanedbaných trávnikovných plôch),
- údržba existujúcich a nových verejných priestranstiev v rámci intravilánu obcí (ošetrenie a údržba drevín, krov, trávnikovných a kvetinových plôch),
- budovanie cyklotrás.

Komisia ŽP v rámci týchto špecifikácií odporúča spracovať žiadosť o dotáciu na vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie riešenia existujúcich verejných priestranstiev v rámci intravilánu obcí (architektonické a dispozičné riešenie, sadovnícke riešenie, riešenie prvkov drobnej architektúry následná starostlivosť a údržba priestranstva - ošetrenie a údržba drevín, krov, trávnikovných, a kvetinových plôch) v lokalite za Kaštieľom (ak by nevyšiel projekt podaný cez SPP, ktorý rieši oddychovú zónu).

Ak by obec mala spracovanú takúto komplexnú projektovú dokumentáciu, bolo by možné v rámci ďalších podporovaných projektov konkrétne žiadať dotácie na ich realizáciu.

K bodu 5. Podnety zo strany členov komisie životného prostredia (ŽP), občanov a obecného úradu a diskusia.

- V rámci tohto bodu komisia ŽP odporúča obecnému zastupiteľstvu preveriť efektivitu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na kanalizáciu vzhľadom na doteraz zrealizovaný úsek a riešiť ďalšie spôsoby financovania tejto stavby cez projekty z envirofondov resp. cez VVS a.s.
- Zistiť, že najmä u koncových odberateľov na vodovodnej sieti v prípade zistenia zhoršenej kvality pitnej vody, kto má zrealizovať odkaľovanie a odvzdušňovanie potrubia. Je potrebné to hlásiť na zákaznícke centrum, alebo je oprávnený takéto zásahy robiť samotný odberateľ?
- Preveriť, či pri zisťovaní napojenosti obyvateľov obce Budkovce na VV z dôvodu splnenia podmienky napojenia 80 % obyvateľov sa berú do úvahy všetky nehnuteľnosti v obci (označené súpisným číslom), alebo iba obývané nehnuteľnosti?

- Na základe zvýšeného výskytu odpadkov po celej obci je potrebné preveriť, či sú v súčasnosti zamestnávaní nejakí občania na aktivačné práce, alebo dávame na zváženie, či by nebolo možné osadenie smetných košov na vytipované lokality obce.
- Komisia ŽP upozorňuje na chýbajúce tabuľky s upozornením „tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ a to na miestach vstupu do takéhoto verejného priestoru. Okrem toho, že je to zákonná povinnosť prevádzkovateľa kamerového systému, niekedy takéto upozornenie má aj odstrašujúci účinok pre prípadných vandalov.
- V súčinnosti s OCÚ bolo zvolané a uskutočnené rokovanie na VVS, a.s GR Košice u investičného riaditeľa, ohľadne prerokovania možnosti výstavby kanalizácie v Obci Budkovce.

V Budkovciach 23.11.2015

Mgr. Ing. Viera Čintalová
Predseda komisie ŽP pri OZ Budkovce